

**ОБЗОР**  
**обстоятельств несчастных случаев на производстве, произошедших**  
**на территории муниципального образования – «город Тулун»**  
**за период 2023 года**

2023 год

**Наименование организации:** Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» филиал «Тулунский»

**Дата происшествия:** 05.04.2023г.

**Место происшествия:** Иркутская область, Тулунский район, автодорога Икейский тракт - Алгатуй 12 км., состояние покрытия – асфальтобетонное покрытие без снега и наледи.

**Краткое описание обстоятельств несчастного случая:**

05.04.2023 бригада рабочих филиала «Тулунский» АО «ДСИО» проводила работы по очистке полосы отвода и погрузке порубочных остатков на автодороге Икейский тракт - Алгатуй в районе 12 км. В момент сбора пострадавшим водителем Б. оставшихся мелких веток в глубине откоса из кузова автомобиля, в который загружались порубочные остатки, выпала большая ветка, которая покатила вниз по откосу и ударила пострадавшего в область шеи и предплечья.

**Причины несчастного случая:**

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины(08.1)

**Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая:**

1. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте со всеми работниками филиала «Тулунский» АО «ДСИО».
2. Провести повторную оценку профессиональных рисков в филиале «Тулунский» АО «ДСИО».

**Наименование организации:** ОГБУЗ «Тулунская городская больница»

**Дата происшествия:** 17.05.2023г.

**Место происшествия:** Фойе с игровой комнатой размером 5,4 м\*2,9 м, находится на втором этаже детской поликлиники, напротив лестничной клетки. Расстояние от кабинета заведующей детской поликлиникой до фойе 9м. Пол фойе и коридора покрыт линолеумом. В фойе размещен один электрический светильник, состоящий из двух люминесцентных ламп ЛБ 36. Светильник расположен на потолке возле входа в фойе. В фойе имеется одна чугунная батарея из семи секций. Пол сухой.

**Краткое описание обстоятельств несчастного случая:**

После обеда в 13.10ч. пострадавшая К. пошла в туалет по коридору мимо фойе с игровой комнатой. Не доходя 1-2 шага до угла пересечения коридора и фойе на пострадавшую К. выскочил мальчик и сбил ее с ног. Пытаясь его остановить и обойти, она обхватила его левой рукой и, не удержав равновесия, упала на ребенка. Левая рука оказалась

под ребенком, а правой К. старалась опереться на пол, чтобы его не придавить. Ребенок заплакал. В правой руке К. почувствовала сильную боль. Рука имела неестественное положение. Коллеги оказали пострадавшей первую помощь.

**Причины несчастного случая:**

Личная неосторожность, невнимательность, поспешность(15.1).

**Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая:**

1. Разработаны правила поведения родителей с детьми на территории детской поликлиники и размещены на видных местах.
2. Проведен внеплановый инструктаж для персонала участковой службы.

**Наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы города Тулуна»

**Дата происшествия:** 28.08.2023г.

**Место происшествия:** Канализационный колодец на придомовой территории жилого многоквартирного дома № 32, расположенного по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Ленина. Глубина канализационного колодца составляет 3 м 44 см от люка до дна колодца. У канализационного колодца припаркованы грузовая цистерна с вакуумной установкой ЗИЛ 474140, специализированная автоцистерна АЦ6 43118. Средства индивидуальной защиты в момент несчастного случая не использовались и находились в автомобиле КАМАЗ: противогаз ПШ-1 шланговый, страховочный пояс, фонарь шахтерский. Лампа ЛБВК также находилась в машине.

**Краткое описание обстоятельств несчастного случая:**

28 августа 2023 года в 10 час. 00 мин., прибыв на придомовую территорию жилого многоквартирного дома по ул. Ленина г. Тулуна к канализационному колодцу, бригада в составе трёх человек согласно наряду-допуску приступила к промывке канализационного коллектора от колодца у жилого многоквартирного дома до колодца у жилого многоквартирного дома. Перед промывкой было произведено проветривание колодца у дома, а также проверена загазованность при помощи лампы ЛБВК. Во время промывки слесарь АBR 4 разряда пострадавший О. находился в колодце, слесарь АBR 5 разряда К. находился на поверхности у колодца, по окончании промывки пострадавший О. вылез из колодца. Далее, поняв, что промывка не дает никаких результатов, мастер участка Я. принял решение произвести продувку коллектора при помощи ЗИЛ 474140. Слесарь АBR О. спустился в колодец и опустил рукав вакуумной установки в коллектор, слесарь АBR К. остался у колодца, водитель ЗИЛ 474140 Ш. завел автомобиль и приступил к продувке. После проведения двойной продувки устранить засор коллектора не удалось, О. вылез из колодца, время было уже 12 час. 00 мин., бригада отправилась на обед. Канализационный колодец оставили открытым, предварительно огородив его сигнальной лентой и дорожным знаком о проведении работ. После обеденного перерыва Слесарь АBR 5 разряда Н. по указанию мастера Я. был направлен на обход канализационных сетей пос. Стекольный г. Тулуна. К выполнению работ в колодце приступили – слесарь АBR О., слесарь АBR 5 разряда К., мастер участка Я. После возвращения на место устранения засора, проветрили колодец, убедились в отсутствии загазованности при помощи лампы ЛБВК и приступили к повторной

продувке коллектора. Для продувки О. спустился в колодец. По окончании продувки, примерно в 13 час. 50 мин., К. позвал О. наверх. Слесарь АВР О. стал подниматься по лестнице, в это время К. отлучился от колодца для закрытия задвижки вакуумной установки. Возвращаясь к колодцу, К. услышал всплеск воды и, подойдя к колодцу, увидел, что О. находился в колодце без сознания. К. начал кричать на помощь мастера Я. и спустился в колодец на помощь пострадавшему О., следом в верхнюю часть колодца спустился Я., поднять О. у них не получилось, так как костюм АЗК, в который был одет О. был скользким, О. упал на дно колодца, следом за О. спустился на дно колодца К., К. стало плохо, в этот момент мастер Я. вылез из колодца и позвал на помощь К. и водителя Ш. К. спустился в колодец, обвязал К. веревкой, с помощью Ш. вытащили К. на поверхность. В этот момент мастер Я. вызвал МЧС. По прибытию, сотрудники МЧС вытащили тело О. из колодца, вызвали службу скорой помощи, медицинский персонал осмотрели К., он остался на рабочем месте. Слесарю АВР О. констатировали смерть. Приехали сотрудники полиции и следственный комитет, опросили работников, вызвали службу ритуальных услуг, и тело О. увезли в судебно-медицинское отделение г. Тулуна в 16 час. 40 мин.

#### **Причины несчастного случая:**

Неприменение работником средств индивидуальной защиты (08.1)

Неудовлетворительная организация производства работ (08.2)

#### **Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая:**

1. Проведен внеплановый инструктаж с рассмотрением обстоятельств и причин несчастного случая со смертельных исходом.
2. Проведение оценки профессиональных рисков на рабочем месте слесаря АВР 4 разряда участка «Водоотведение». Разработка мероприятий, направленных на исключение или снижение профессиональных рисков на рабочем месте, назначение ответственных лиц.
3. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте слесаря АВР 4 разряда участка «Водоотведение».
4. В целях усиления работы по улучшению условий и охраны труда, принятия действенных мер по профилактике и снижению производственного травматизма при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах организация работы и обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности труда в соответствии с Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н, Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.
5. Разработка и утверждение работодателем с учетом специфики своей деятельности перечня объектов, относящихся к ОЗП.
6. Разработка и утверждение работодателем плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП.
7. Организация работодателем проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах с целью обеспечения безопасных условий труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
8. Обеспечение работодателем работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе для проверки загазованности приобретение за счет средств работодателя газоанализатора.

**Наименование организации:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 «Новая Эра»»

**Дата происшествия:** 12.09.2023г.

**Место происшествия:** Стадион МБОУ СОШ «Новая Эра», (г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 33Б) с покрытием из резиновой крошки и полиуретана площадью 1288,3 кв.м. Ворота футбольные длиной 7,32 м и шириной 2,44 м. Покрытие стадиона сухое. Погода солнечная. Температура воздуха +16 градусов по Цельсию.

**Краткое описание обстоятельств несчастного случая:**

Утром в 8:40 учитель физической культуры пострадавший Л. пришел на работу. С 9:00 и до 11.40 у Л. были уроки физической культуры в 9х классах на стадионе МБОУ СОШ «Новая Эра». Урок физической культуры на котором произошел несчастный случай начался в 12:00 у 9Б класса. Тематикой урока были подвижные игры, а именно Футбол. Л. принимал непосредственное участие в данной игре. В середине урока в 12:25 Л., ведя мяч к воротам, подвернул ногу и упал. Инструктор по физической культуре Г. наблюдала за игрой, стала очевидцем несчастного случая. После того, как Л. упал, Г. отправилась за школьной медицинской сестрой, которая оказала первую доврачебную помощь и в 12:40 вызвала скорую помощь. В 12:54 скорая помощь въехала на территорию школы и увезла пострадавшего в медицинское учреждение.

**Причины несчастного случая:**

Личная неосторожность, невнимательность, поспешность (15.1)

**Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая:**

1. Проведение внепланового инструктажа пострадавшему по выходу на работу.
2. Доведение до сведения коллектива обстоятельств несчастного случая.

**Наименование организации:** ОГБУЗ «Тулунская городская больница»

**Дата происшествия:** 17.10.2023г.

**Место происшествия:**

Место происшествия - г. Тулун, перекресток дорог улицы Юбилейной с дорогой Р-255 Сибирь. Перекресток оснащен светофором и видеокамерами, уличными фонарями. На момент ДТП -естественное освещение. Температура воздуха составляла на 8.30 мин. +2 С. Объект происшествия – автомобиль УАЗ 3962.

**Краткое описание обстоятельств несчастного случая:**

17.10.23 г. пострадавший водитель отделения скорой медицинской помощи Б. в 8.20 выехал из гаража, находящегося по адресу г. Тулун, ул. Юбилейная, 99, на смену в отделение скорой медицинской помощи, расположенному по адресу: г. Тулун, Угольщиков,35. На перекрестке дорог улицы Юбилейной с дорогой Р-255 Сибирь при повороте на мост через р. Ия, водитель не заметил помех и столкнулся со встречной легковой машиной.

**Причины несчастного случая:**

Нарушение правил дорожного движения в том числе самим пострадавшим (07.1)

## **Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного**

### **случая:**

1. Организация заведующим отделением скорой медицинской помощи обязательного ежегодного обучения водителей автомобилей скорой медицинской помощи по программе «20 часовая программа для водителей по БДД»
2. Усиление контроля за соблюдением графика сменности водителей скорой помощи.
3. Проведение внепланового инструктажа для водителей отделения скорой медицинской службы.
4. Обеспечение контроля своевременного проведения обязательных периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.
5. Обеспечение проведения технического осмотра автомобиля УАЗ 3962.